

2019年度自行监测报告

单位：山西平朔煤业有限责任公司（盖章）

报告日期：2020年1月7日

| | | |
|------------------------------|--|--|
| <p>企业基本情况简述</p> | <p>我公司属于废气国控企业，装机容量目前共建设两期项目，一期工程建设规模为2×50MW，二期工程规模为2×300MW。我公司2017年根据山西省政府淘汰落后产能的要求，一期2×50MW机组分别于2017年12月30日、12月31日相继关停。2019年我公司全年生产365天，总发电量为300918.99万千瓦时，其中¹、²机组停产，³机组运行7718.1小时，⁴机组运行7542.47小时。</p> | |
| <p>主要污染物产生治理和处理情况</p> | <p>废气污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量</p> | <p>我公司共有固定污染源废气排放口2个，一期¹、²炉废气通过炉内脱硫、SNCR脱硝、电袋复合除尘设施处理后经过150米高烟囱进行排放，2017年底已停运；二期³、⁴炉废气通过炉内掺烧石灰石粉+炉外石灰石-石膏湿法脱硫、SNCR脱硝、高效布袋除尘器+管束式除尘除雾设施处理后经过210米高烟囱进行排放。</p> |
| | <p>废水污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量</p> | <p>我公司有生活污水处理和工业废水处理，处理后的废水全部综合回用零排放。</p> |
| | <p>噪声防治措施</p> | <p>我公司从噪声源、传播途径和接受者三方面来控制噪声。设备选型上尽量选用低噪设备，优化总平面布置；锅炉对空排气、锅炉安全阀排气安装高效消音器；汽轮发电机组，汽机机头、高压缸等加装隔热隔音罩壳；汽轮机、发电机采用独立基础并作减振处理；锅炉送风机、引风机设置减振基础，水泵与管道间采取柔性连接方式；空冷风机选用调速风机和低噪风机；空冷系统采用空冷器防风钢板，内侧安装吸声板的防护措施、吸声板标准高和钢架相同、顶标高与挡风钢板相同，减少空冷系统噪声对周围环境的影响；同时要求进入现场工作人员必须佩戴防噪装备。</p> |
| | <p>固体废弃物的类型、产生量、处置方式、数量以及去向</p> | <p>我公司固体废物主要为粉煤灰，属于一般工业固体废物，2019年共产生110.7万吨，利用率100%。</p> |
| <p>自行监测方案的制定执行情况</p> | <p>自行监测方案的制定、修订情况</p> <p>2019自行监测方案是按照朔州市生态环境局及排污许可证中自行监测编制要求进行编制。主要内容如下：1、固定污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物在线自动监测（出现故障期间手工监测）。2、每季度监测一次脱硫废水。3、每季度监测一次氨罐旁无组织氨。4、每季度监测一次厂界和灰场无组织颗粒物。5、每季度监测一次厂界噪声。6、每季度监测一次固定污染源汞及其化合物。7、每季度监测一次烟气林格曼黑度。8、每年采暖期监测一次厂区SO₂、NO₂、PM₁₀。9、每年监测一次一般组织排放口颗粒物。</p> <p>其中一般组织排放口颗粒物监测为2019年自行监测方案修订后新增项目。</p> | |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>企业按照自己制定并在环保部门备案的自测方案开展工作的情况（如未能正常开展，必须说明原因）</p> | <p>我公司 2019 年自行监测方案于 2019 年 2 月经朔州市生态环境局审核，并按照该监测方案开展自行监测工作。由于我公司#1、#2 机组于 2017 年 12 月 30 日、31 日先后停运，停止生产，故涉及一期#1、#2 机组的监测内容均不进行监测。</p> |
|--|---|---|

附件

2019 年度自行监测报告

| 污染物类型 | 监测点位 | 监测项目 | 开展方式 | 监测频次 | 全年生产天数 | 全年应监测次数 | 全年实际监测次数 | 全年达标次数 | 全年超标次数 |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|
| 废气 | #3 机组 烟道出口 | 二氧化硫 | 自动 | 1 次/小时 | 321.58 | 7718 | 7718 | 7718 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 自动 | 1 次/小时 | 321.58 | 7718 | 7718 | 7718 | 无 |
| | | 颗粒物 | 自动 | 1 次/小时 | 321.58 | 7718 | 7718 | 7718 | 无 |
| | | 汞及其化合物 | 手工 | 1 次/季 | 321.58 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | #4 机组 烟道出口 | 二氧化硫 | 自动 | 1 次/小时 | 314.25 | 7542 | 7542 | 7542 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 自动 | 1 次/小时 | 314.25 | 7542 | 7542 | 7542 | 无 |
| | | 颗粒物 | 自动 | 1 次/小时 | 314.25 | 7542 | 7542 | 7542 | 无 |
| | | 汞及其化合物 | 手工 | 1 次/季 | 314.25 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | 二期烟囱 | 烟气黑度 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | 321 皮带头部 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1 次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| | 528 皮带头部 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1 次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| | 529 皮带头部 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1 次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| | 531 皮带头部 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1 次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| | 532 皮带头部 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1 次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| | C 皮带头部 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1 次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| | #3 炉原煤仓 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1 次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| | #4 炉原煤仓 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1 次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| | 脱硫剂制备车间 01#颚式破碎机 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1 次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| | 脱硫剂制备车间 11#圆锥破碎机 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1 次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| 脱硫剂制备车间 11#、12#刮板机 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1 次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|----|------|-----|---|---|---|---|
| 脱硫剂制备车间 1#线成品仓 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| 脱硫剂制备车间 21#颚式破碎机 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| 脱硫剂制备车间 21#圆锥破碎机 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| 脱硫剂制备车间 21#柱磨机 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| 脱硫剂制备车间 2#线成品仓 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| 混和脱硫剂制备 系统石灰石粉仓 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| #3 炉石灰石粉仓 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| #4 炉石灰石粉仓 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| #3 炉渣库 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| #4 炉渣库 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| 二单元#21 灰库 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| 二单元#22 灰库 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| 二单元#23 灰库 | 一般有组织 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 365 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| 厂界无组织#1 点 | 无组织颗粒 物 | 手工 | 1次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界无组织#2 点 | 无组织颗粒 物 | 手工 | 1次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界无组织#3 点 | 无组织颗粒 物 | 手工 | 1次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界无组织#4 点 | 无组织颗粒 物 | 手工 | 1次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| 灰场无组织#1 点 | 无组织颗粒 物 | 手工 | 1次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| 灰场无组织#2 点 | 无组织颗粒 物 | 手工 | 1次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| 灰场无组织#3 点 | 无组织颗粒 物 | 手工 | 1次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| 灰场无组织#4 点 | 无组织颗粒 物 | 手工 | 1次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|----|-------|-----|---|---|---|---|
| | 氨罐旁氨#1 点 | 无组织氨 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | 氨罐旁氨#2 点 | 无组织氨 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | 氨罐旁氨#3 点 | 无组织氨 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | 氨罐旁氨#4 点 | 无组织氨 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| 废水 | 脱硫废水清水回收池 | 总汞 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | | 总镉 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | | 总铅 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | | 总砷 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | | pH 值 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | | 流量 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| 厂界噪声 | 东厂界(二期废水处理东) | 昼间噪声 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | | 夜间噪声 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | 东厂界(二期运转站东) | 昼间噪声 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | | 夜间噪声 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | 北厂界(二期三号门岗北) | 昼间噪声 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | | 夜间噪声 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | 北厂界(一期煤水处理北) | 昼间噪声 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | | 夜间噪声 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | 西厂界(一期综合泵房西) | 昼间噪声 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | | 夜间噪声 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | 西厂界(一期运行楼西) | 昼间噪声 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| | | 夜间噪声 | 手工 | 1 次/季 | 365 | 4 | 4 | 4 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|------------------|----|------|-----|---|---|---|---|
| 厂区周边环境 质量 | 环境 空气 | 厂区中心点 | SO ₂ | 手工 | 1次/年 | 365 | 5 | 5 | 5 | 无 |
| | | | NO ₂ | 手工 | 1次/年 | 365 | 5 | 5 | 5 | 无 |
| | | | PM ₁₀ | 手工 | 1次/年 | 365 | 5 | 5 | 5 | 无 |

填报说明：

- 1、按每个监测点位的每个项目单独成行填报。
- 2、不涉及本企业填报的表格不填或者填无。
- 3、全年生产天数按实际生产天数填写。
- 4、全年应监测次数按下表计算：

| 监测频次 | 全年应监测天数计算公式 |
|--------|----------------------|
| 1次/小时 | 全年应监测次数=天数×24次/天 |
| 1次/2小时 | 全年应监测次数=天数×12次/天 |
| 1次/日 | 全年应监测次数=天数×1次/天 |
| 1次/周 | 全年应监测次数=全年生产周数×1次/周 |
| 1次/季 | 全年应监测次数=全年生产季度数×1次/季 |
| 1次/半年 | 全年应监测次数=2次 |
| 1次/年 | 全年应监测次数=1次 |